

SUNLIGHT A70 LAKÓAUTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Lakóautó általános bemutatása

1.1 Külső méretek:



Teljes magasság (1)	3140 mm
Teljes hosszúság (2)	7220 mm
Teljes szélesség (3)	2320 mm

Megengedett össztömeg: 3500 kg

1.2 Csomagtartó és férőhelyek:

Szállítható személyek száma	5 fő
Fekvőhelyek száma	5 fő
Csomagtartó mérete (hátsó)	1250 x 700 mm
Hátsó ágy mérete	2100 x 1500 mm
Első hálófülkében lévő ágy mérete	2100 x 1600 mm
Fekvőterület a középső ülőcsoportban	1850 X 1000 mm



1.3 Tartályok adatai:

Frissvíz tartály kapacitása: 120/20 liter

szennyvíz tartály kapacitása: 92 liter


1.4 Gépjármű technikai ismertetése

Évjárat	2023
Üzemanyag	Gázolaj
Motor mérete, teljesítménye (LE)	2200 cm3 , 140 LE
Meghajtás módja:	Elsőkerék
Hűtőszekrény	156 literes három üzemű (230V, 12V, gáz)
Fűtőrendszer	Truma Combi 6E gázfűtés
Melegvízrendszer	integrált bojler
Klíma típusa	

--- Innen frissíteni kell

1.5 Jármű tankolása

Kizárólag gázolajjal (B7) kell tankolni a gépjárművet (1). A környezetvédelmi normák miatt a gépjármű gyárilag rendelkezik Ad-Blue tartállyal, aminek az utántöltését a (2) betöltő nyíláson keresztül kell elvégezni.



2. Külső hozzáféréssel rendelkező felszerelések / berendezések ismertetése

2.1 Gázpalack

A lakóautó (utastér) fűtését gázpalackról lehet üzemeltetni (amikor a lakóautó nincs mozgásban!). Ennek az ajtaja a lakóautó bal oldalán található. Az ajtót először ki kell nyitni a kocsikulcsan lévő kulccsal, majd az ajtón található két gombot egyszerre be kell nyomni és az ajtó szélét megfogva kifelé húzva az ajtó kinyílik.



FONTOS! A lakóautó fűtését menet közben TILOS gázpalackról üzemeltetni! A gázcsapot mindig el kell zárni a gépjármű indítása előtt!

A gázpalack cseréjénél a két rögzítőpántot kell először kioldani, majd a gázcsövet le kell csatlakoztatni a palackról. Az új palackot csatlakoztatni kell a gázcsővel, majd rögzíteni a pánttal, hogy menet közben ne mozoghasson a palack!



2.2 Frissvíz tartály

A lakóautóban a frissvizet a frissvíztartályban lévő víz biztosítja. Ez tartály látja el az utastérben a mosogatónál lévő vízcsapot, illetve a fürdőszobában lévő vizesblokkot vízzel. A tartály töltőnyílása a lakóautó jobb oldalán található. A tartályt egy kupak segítségével lehet nyitni és zárni. Ehhez a kulcsot kell használni. A tartály kapacitása (100 liter). A tartály töltéséhez vízcső a csomagtartóban található.



2.3 WC tartály

A lakóautóban lévő WC-hez egy tartály csatlakozik, amelyet üríteni kell a használatokból adódóan. A tartály ajtaja a lakóautó bal oldalán található. Az ajtót először ki kell nyitni a kocsikulcsan lévő kulccsal, majd az ajtón található két gombot egyszerre be kell nyomni és az ajtó szélét megfogva kifelé húzva az ajtó kinyílik.



A tartályt egy retesz fogja, ezt fel kell húzni majd kifelé kell húzni óvatosan. A tartály tartalmát szigorúan az erre kijelölt szennyvíz elvezetőben / mellékhelyiségben szabad kiönteni. A tartályt tisztítás után vissza kell tolni ütközésig, majd a kék retesz automatikusan bekattan a helyére.



2.4 Csomagtartó

A lakóautó hátsó részében található a nagyméretű csomagtartó. Ez a lakóautó mind a két oldaláról nyitható és hozzáférhető.




Az ajtók nyitásához a kulcsot kell használni. A nyitógombokat először ki kell nyitni (jobbra elfordítani), majd meg kell nyomni. Sikeres nyitás esetén a rugó kifele nyomja a gombot (1). Ezt a műveletet meg kell ismételni a lenti gombnál is.



Következő lépésként az ajtó nyitásához a gombokat jobbra kell elfordítani, majd az ajtó kinyílik.

A csomagtartó jellegzetessége, hogy középen ketté van osztva az alsó ágygal. Ezt fel lehet hajtani, így a teljes rakteret ki lehet használni. Ehhez a képen látható módon a rácsot fel kell össze kell csatolni a falon lévő csatlakozóval (2). Ezt mind a két oldalon el kell végezni a biztonságos rögzítéshez.



A csomagtartó bezárásához becsukott ajtónál a gombba bele kell helyezni a kulcsot majd ütközésig be kell nyomni a gombot, ekkor érezhetően bepattan és nem ugrik vissza a gomb. A következő lépésként a kulcsot balra el kell fordítani, ezzel a gomb bezárásra kerül



2.5 Kihúzható naptető

A

